



Miljö- och byggnämnden

Plats och tid	Lantmätaren, 11:00 – 11:30		
Beslutande ledamöter	Malin Svanholm, ordf (S) Camilla Öhresten, v ordf (V) Örjan Edström (S) Jonathan Selmane (S) Sofie Hellman (S) Tord Nylén (C) Rolf Andersson (MP)		
Beslutande ersättare	Marianne Hägglund (S) Mona-Lisa Hamberg (C) Curt Svensson (C) Eije Öhman (KD)		
Ej beslutande ersättare	Lars-Göran Nordborg (S) Tomas Lundberg (V)		
Övriga närvarande	Tjänsteman Siv Sundström, miljö- och byggchef Benny Wälitalo, energirådgivare Emil Österholm, vik miljö- och hälsoskyddsinspektör Hanna Åsbrink, vik miljö- och hälsoskyddsinspektör Susanne Häggkvist, sekr	Övriga	
Justerare	Eije Öhman (KD)		
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen, 2018-06-11		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 32 - 39
	Sekreterare	 Susanne Häggkvist	
	Ordförande	 Malin Svanholm (S)	
	Justerare	 Eije Öhman (KD)	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-06-11		
Datum då anslaget sätts upp	2018-06-12	Datum då anslaget tas ned	2018-07-04
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	 Susanne Häggkvist		





Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

§ 32	Dnr 2018-4 Information	3
§ 33	Dnr 2018-4 Delgivningar, miljö och bygg, 3 april – 27 maj	4
§ 34	Dnr 2018-4 Delgivningar, trafikärenden	5
§ 35	Dnr MOB-2015-900 Yttrande till miljöprövningsdelegationen i Västernorr-land angående vindkraftspark på Sörlidberget	6
§ 36	Dnr 2018-4, TÄ 2282 Införande av ny hastighetsbegränsning 40 km/h på Frånövägen	8
§ 37	Dnr MOB-2018-670 Anmälan från Box Destilleri AB om utökning av whisky-produktionen	9
§ 38	Dnr MOB-2018-1 Tillägg till delegeringsordningen	12
§ 39	Dnr MOB-2017-219 Avloppslösning för nytt hus i samband med ansökan om förhandsbesked till nytt hus, fastigheten Rossvik 3:4	13



Miljö- och byggnämnden

§ 32 Dnr 2018-4

Information

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar följande

Tagit del av informationen.

Ärende

Miljö- och byggnämnden fick följande information:

Ekonomi – Siv

Miljö- och byggnämnden

§ 33 Dnr 2018-4

Delgivningar, miljö och bygg, 3 april – 27 maj

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut samt redovisningen av övriga inkomna beslut.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





Miljö- och byggnämnden

§ 34 Dnr 2018-4

Delgivningar, trafikärenden

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Delegationsprotokoll gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad finns tillgängliga vid sammanträdet i särskild pärm.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr MOB-2015-900

**Yttrande till miljöprövningsdelegationen i Västernorrland
angående vindkraftspark på Sörlidberget****Beslut**

Miljö- och byggnämnden tillstyrker etableringen av vindkraftverk vid Sörlidberget.

Skäl till beslut

Sörlidberget med sina max 22 vindkraftverk (uppdelat på 3 delområden och 14 st inom Kramfors kommun) ligger inom ett område som i kommunens tematiska tillägg för vindkraft och översiktsplan först ansågs som olämpligt för en etablering. De hinder som fanns då, är numera undanröjda.

I Kramfors kommuns tematiska tillägg om vindkraft anges att det ska vara minst 1 000 meter till närmaste bostad, vilket uppfylls.

I tillståndet för vindkraft på Sörlidberget bör det lågfrekventa ljudet villkoras. Detta för att undvika eventuella problem.

Sökanden har i ansökan visat, via omfattande utredningar, att de uppfyller alla de krav som finns på en etablering av vindkraft såsom ljud, skugga, hänsyn till naturvärden.

Ärendet

Sörlidberget Vindkraft AB har kommit in med en ansökan om att få uppföra maximalt 22 st vindkraftverk. Dessa vindkraftverk är uppdelade på 3 st områden och är placerade i den västra delen av Kramfors kommun och sträcker sig in i Sollefteå kommun, nära Graningesjön. Inom Kramfors kommun kommer max 14 st vindkraftverk att byggas.

Området där vindkraftverken är placerade följer de riktlinjer som finns uppsatta i det tematiska tillägg till översiktsplan för vindkraft som gäller för Kramfors kommun.

Miljö- och byggnämnden

- Vindförhållandena är bra för vindkraft, 7,5 m/s i medelvind.
- Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd på maximalt 210 meter.
- Vägar, fundament, elledningar kommer att anläggas så det inte påverkar höga natur- eller kulturvärden.
- Varningskyltar kommer att sättas upp som varnar för nedfallande iskast.
- Hinderbelysning kommer att bestå av vitt ljus i ytterområdena samt rött ljus på de vindkraftverk som finns i mitten.
- Ljudnivån kommer inte att överstiga 40 dB(A) vid bostadshus.
- Skuggor kommer inte överstiga 8 timmar/år eller 30 min/dag.

Bakgrund

Sörlidberget Vindkraft AB har hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ansökt om att få tillstånd att uppföra maximalt 22 stycken vindkraftverk. Det är miljöprövningsdelegationen som prövar denna fråga och ger tillstånd om det får byggas eller ej samt sätter olika villkor för verksamheten. Miljö- och byggnämnden i Kramfors har nu fått möjlighet att yttra sig över ansökan.

Kramfors kommunfullmäktige ska senare under 2018 ta upp frågan om tillåtlighet ur ett mark- och vattenanvändningsperspektiv.

I tillståndprocessen ska sökande ha samråd med bland annat myndigheter, föreningar, företag som kan ha synpunkter samt fastighetsägare och allmänheten. I det ursprungliga förslaget var det 28 st vindkraftverk inom hela parken. Bolaget har reducerat antalet verk till 22 stycken.

De krav och riktlinjer som finns då det ska byggas vindkraft är att det blåser bra, maximalt får låta 40 dB(A), ge max 8 timmars skugga per år eller 30 minuter per dag. Vidare ska andra intressen vägas in såsom; naturvärden i området, flygets och samernas intressen m m.

I de tillstånd om vindkraft som fattats av miljöprövningsdelegationen skrivs numera alltid villkor om det lågfrekventa ljudet. Detta eftersom det har visat sig att i vissa fall har det lågfrekventa ljudet varit ett problem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Åsa Mattsson

Skickas till

Länsstyrelsen samt Kommunstyrelsen, Kramfors kommun

Miljö- och byggnämnden

§ 36 Dnr 2018-4, TÄ 2282

Införande av ny hastighetsbegränsning 40 km/h på Frånövägen

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar införa lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet 40 km/h på Frånövägen.

Trafikföreskriften skall gälla från 2018-07-01.

Lagstöd

Kramfors kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276).

Bakgrund

Frånö samfällighetsförening önskar att få sänka hastigheten till 40 km/h på Frånövägen med tanke på trafiksäkerhet och miljö. Sänkning skulle gälla från korsningen Frånövägen/Björknäsvägen fram till Hästuddsvägen se kartbild.

Vägen är bred och rak vilket medför hög hastighet trots många korsningar. Man har tidigare lagt ut farthinder på två ställen vilket ett har blivit stulet samt att man kör på sidan om hindret med förstörda tomter som följd, även de polare man satt upp för att förhindra detta har man tagit.

Under barmarksperioden så trafikeras vägen hårt av personer som skall ner till fotbollsplanen för träningar och matcher samt att man genomför bilbingo en gång i veckan som är välbesökt.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas inom tre veckor hos Länsstyrelsen. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 872 80 Kramfors. Hur man överklagar, se bilaga.

Skickas till

Tekniska avdelningen





§ 37 Dnr MOB-2018-670

Anmälan från Box Destilleri AB om utökning av whisky- produktionen

Beslut

Miljö- och byggnämnden accepterar utökningen och uppdrar till förvaltningen att skriva det formella beslutet på anmälan. I beslutet ska utsläppet av avloppsvatten till Nylands reningsverk begränsas till 170 kg BOD/dygn.

Lagstöd

Miljöbalken 26 kap 9 § samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 §.

Skäl till beslut

Det är inte helt klarlagt om Nylands reningsverk har kapacitet att rena allt avloppsvatten från Box. Det behövs mer provtagning för att få en tillräckligt bra kunskap om föroreningsinnehållet. Den senaste provtagningen tyder på att belastningen från fördubblad produktion ryms inom reningsverkets nuvarande tillstånd. I ansökan anges att belastningen från Box motsvarar ca 170 kg BOD/dygn. Nämnden anser att det är viktigt att förelägga om begränsning av utsläppet från Box, för att säkerställa att reningsverkets tillstånd inte överskrids.

Box avser att öka produktionen under en period där reningsverket byggs om och inte kan ta emot avloppsvattnet. Den enda möjliga lösningen är då att köra bort vattnet med tankbil. En lösning som nämnden sedan tidigare uttalat inte är acceptabel, men då det nu handlar om en kortare period kan nämnden acceptera detta.

Beslutet i anmälningsärendet ska också innehålla de vanliga villkoren om egenkontroll, buller, kemikaliehantering m m. Nämnden uppdrar till förvaltningen att skriva det formella beslutet.

Miljö- och byggnämnden**Ärendet**

Box Destilleri AB har anmält att de kommer att utöka produktionen av whisky. De kommer att tredubbla kapaciteten men produktionen ska fördubblas. Det innebär att den ökar från 100 000 liter LPA (Liquid pure alcohol) till 200 000 liter LPA. Det innebär också en fördubbling av processavloppsvattnet.

Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) § 5:23. Beslutet i anmälningsärendet ska också innehålla de vanliga villkoren om egenkontroll, buller, kemikaliehantering m m.

Bakgrund Box Destilleri

2009 gjorde Ådalens Destilleri AB en anmälan enligt miljöbalken om produktion av whisky i Geresta. Nämnden ställde sig positiv till etableringen men uttalade att man förväntade sig att bolaget skulle hitta en annan lösning för avloppet än att köra bort det med tankbil till ett reningsverk. Efter olika utredningar så redovisade bolaget 2015 ett avtal med kommunen om att ansluta anläggningen till Nylands reningsverk.

Bakgrund Nylands reningsverk

2015-07-02 fick Nylands reningsverk tillstånd att behandla avloppsvatten från motsvarande 3 900 personer (ekvivalenter) varav avloppsvattnet från Box motsvarade ca 2 400 pe. Det finns bara provisoriska villkor för utsläpp. De slutliga villkoren ska bestämmas efter en provotid. MPD har nyligen accepterat att den förlängs till 4 augusti 2019.

Under vintern har kommunen kört en pilotanläggning för att se om det är möjligt att rena ett avloppsvatten med den "blandning" som blir när Box utökar produktionen. Testet visade bra resultat. Den provtagning som gjordes på vattnet från Box visade att vattnet innehöll lägre halter organiskt material nu än tidigare. Det innebär att nuvarande tillstånd för reningsverket räcker för en fördubbling av produktionen vid Box.

En anledning till förlängningen av provotiden är att reningsverket inte fungerat tillräckligt bra och att luftningssystemet måste bytas. Sedan en tid körs därför vattnet från Box återigen till Öds reningsverk. Ombyggnaden kommer att göras under hösten 2018.



Miljö- och byggnämnden

Tekniska kontoret har redovisat att Öds reningsverk har kapacitet och tillstånd för att rena avloppsvattnet även om Box fördubblar produktionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Siv Sundström

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas inom tre veckor hos Länsstyrelsen. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till miljö- och byggnämnden, 872 80 Kramfors. Hur man överklagar, se bilaga.

§ 38 Dnr MOB-2018-1

Tillägg till delegeringsordningen

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal till miljö- och byggchef.

Ärendet/bakgrund

Den nya dataskyddsförordningen har trätt i kraft och enligt den måste det finnas ett formellt uppdrag från nämnden för att teckna avtal med företag och konsulter som får tillgång till nämndens personuppgifter.

Miljö- och byggnämndens datasystem finns på servrar i kommunen men de företag som anlitas för support och underhåll får ibland tillgång till systemen och därför ska vi teckna personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Siv Sundström

§ 39 Dnr MOB-2017-219

Avloppslösning för nytt hus i samband med ansökan om förhandsbesked till nytt hus, fastigheten

Beslut

Miljö- och byggnämnden accepterar föreslagen avloppslösning för ett nytt bostadshus på fastigheten

Avloppsanläggningen ska utformas enligt följande: Slamavskiljare med pumpning till en markbädd belägen öster om ladugården, med utlopp till singeldike eller täckdike på egen mark.

Miljö- och byggnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta handläggningen av ansökan och att lämna förhandsbesked på delegation.

Lagstöd

Plan- och bygglagen 2 kapitlet 5§ samt 9 kapitlet 17§. Miljöbalken 9 kapitlet.

Skäl till beslut

Miljö- och byggnämnden bedömer att en markbädd kan anläggas öster om ladugården. Utloppspunkt för markbädden ska vara ett singeldike/täckdike på sökandes mark. Ärendet tas upp i nämnden för att riktlinjerna vid nybyggnation medger att infiltration ska kunna utföras. Markbädd (eller minireningsverk) kan medges om utlopp kan släppas till vattenförande bäck/dike eller annan lämplig recipient.

Nämnden bedömer att lokaliseringen är lämpad för en villa för bostad. Avstånd till Norafjärden ska vara minst 100 meter. Tillfartsväg går att ordna. Infartsväg är en befintlig infart från väg Y 828. Det finns idag en villa på samma fastighet där sökande bor. Mellan nybyggnationen och Norafjärden finns en anlagd tennisbana.

Ärendet/bakgrund

Ärendet har dragit ut på tiden på grund av att sökande först ansökte om lokalisering inom strandskyddsområde på en plats där det inte finns några dispens-

Miljö- och byggnämnden

skäl. Ny lokalisering av huset inkom, som är utanför strandskyddsområdet. Sedan har olika förslag om avloppet bollats fram och tillbaka.

Fastigheten besöktes av miljö- och byggförvaltningen i oktober 2017 och i maj 2018. Provgropar för avlopp utfördes av sökande och platsen som är lämplig för avloppsanläggning ligger ovanför tänkt husplacering, öster om ladugården. Det innebär att avloppsvattnet måste pumpas upp hit. Marken är tät, finsilt/lera. Det innebär att en markbädd ska utföras. Utlopp ska dras till närliggande åkerdike som ska singelfyllas, detta dike är på sökandes mark. Inga närliggande dricksvattentäkter eller bostadshus finns i närheten av lokaliseringen för markbädden. Slamavskiljare ska förläggas så att den kan tömmas av slambilen. Tillstånd för avloppsanläggningen ska sökas separat.

Lokaliseringen av bostadshuset ska vara minst 100 meter norr om Norafjärden.

På fastigheten finns en ladugård. Sökande bor i befintligt hus på en fastigheten i direkt anslutning norrut, till Infartsväg från väg Y 828 ska användas för det nya huset. Väg ned mot den nya lokaliseringen finns. En tennisbana finns anlagd mellan huslokaliseringen och Norafjärden, drygt 50 meter från Norafjärden. Bygglov från år 1990 för tennisbanan finns.

Grannar ska höras innan beslut om förhandsbesked. Förvaltningen kommer att höra grannar innan beslut.

Ansökan om avlopp måste lämnas in av sökande i samband med att bygglov söks.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Magnus Zeilon
Ansökan om förhandsbesked

Avgift

Avgift tas ut när förhandsbeskedet lämnas.